



NT 48/1

Kestävä ja tehokas märkä-kuivaimuri 48 litran säiliöllä. Kompaktin kokonsa ja monipuolisuuden ansiosta soveltuu hyvin esim. siivousliikkeille, kauppoihin jne.

1 Säiliön tyhjennys

- Helppokäyttöinen tyhjennysletku kätevään nesteen tyhjennykseen.

2 Tarvikkeiden säilytys

- Tarvikkeiden säilytys imurin takana.



NT 48/1

- Yleiskäyttöinen harja
- Patruunasuodatin jossa laaja suodatinala
- Tyhjennysletku

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.428-620.0	
EAN koodi	4039784724921	
Virtatyyppi	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	67
Alipaine	mbar / kPa	200 / 20
Säiliötilavuus	l	48
Säiliön materiaali	Muovi	
Jännite	W	max. 1380
Varusteiden halkaisija	DN 35	
Virtajohdon pituus	m	7,5
Äänenvoimakkuus	dB(A)	72
Moottoreiden lukumäärä	1	
Paino	kg	10,5
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	14,6
Mitat (p x l x k)	mm	490 x 390 x 780


Laite

Imuletku	m	2,5 / imukahvalla
Imuputki	kpl x m	2 x 0,5 / Metalli
Pölypussi	kpl	1 / Paperi
Lattiasuulake markä- ja kuivaimurointiin	mm	400
Rakosuulake	■	
Patruunasuodatin	■	
Tyhjennysletku	■	
Patruunasuodatin	Paperi	
Turvallisuusluokitus	II	
Säiliön pyörä seisontajarrulla	■	
■ Toimituksen mukana.		

NT 48/1

1.428-620.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Hinta	Kuvaus	
Patruunasuodatin, paperi									
Cartridge filter	1	6.414-789.0	1 kpl						<input checked="" type="checkbox"/>
Erikoispölypussi, märkäimurointi									
PÖLYPUSSIT HEAVY DUTY	2	6.904-211.0	5 kpl						<input type="checkbox"/>
Paperiset pölypussit									
Paperiset pölypussit	3	6.904-285.0	5 kpl						<input type="checkbox"/>
Kangassuodatin									
Membraanisuoatatin	4	6.906-103.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Hinta	Kuvaus		
Taivutettu imutanko, muovia										
		Taivutettu tanko DN 35, muovi	1	5.031-718.0	1 kpl	35				<input checked="" type="checkbox"/>
		Taivutettu tanko DN 35, muovi, sähköä johtava	2	5.031-939.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
		Taivutettu tanko DN 35, muovi	3	6.902-009.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
Yleisharjat										
		Yleisharja	4	6.900-425.0	1 kpl	35	120 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeet										
			5	2.889-118.0	1 kpl	35		400 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
		LATTIASUULAKE DN35	6	6.906-512.0	1 kpl	DN 35		300 mm		<input type="checkbox"/>
		LAITOSSUUTIN GRD 370	7	6.903-018.0	1 kpl	40		370 mm		<input type="checkbox"/>
		LATTIASUULAKE DN40	8	6.906-383.0	1 kpl	40		450 mm		<input type="checkbox"/>
		LATTIASUULAKE DN 35	9	6.906-384.0	1 kpl	35		370 mm		<input type="checkbox"/>
		Floor tool packaged basalt grey DN40	10	6.907-408.0	1 kpl	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Rakosuulakkeet										
		RAKOSUUTIN, NW 35	11	6.900-385.0	1 kpl	35	210 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
		RAKOSUUTIN METALLISTA	12	6.900-922.0	1 kpl	35	500 mm			<input type="checkbox"/>
		RAKOSUUTIN NW 40	13	6.903-033.0	1 kpl	40	290 mm			<input type="checkbox"/>
		RAKOSUUTIN	14	6.905-817.0	1 kpl	40	400 mm			<input type="checkbox"/>
		Crevice nozzle DN35	15	6.906-240.0	1 kpl	35	250 mm			<input type="checkbox"/>
Imutangot metalia										
		IMUPUTKI NW 35, 0,5	16	6.900-514.0	1 kpl	35	500 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
		Imutanko, 0,5m, metalia/ ID 40	17	6.900-275.0	1 kpl	40	550 mm			<input type="checkbox"/>
Suulakesarja										
		SUUTINSARJA NW35	18	2.860-116.0	1 kpl	DN 35				<input type="checkbox"/>
Taivutetut imutangot, rosteria										
		Taivutettu tanko DN 35, RST	19	6.903-141.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
Taivutetut imutangot, metalia										
		Taivutettu tanko, metalia ID 35	20	6.900-519.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
Autonimurointisulakkeet										
		AUTOSUUTIN NW35	21	6.906-108.0	1 kpl	DN 35	90 mm			<input type="checkbox"/>
Imusuulake, kumikärki 45°										
		Kumisuulake, DN 35 45° kärki	22	6.902-104.0	1 kpl	35	220 mm			<input type="checkbox"/>
		Kumisuulake, DN 40, 45° kärki	23	6.902-105.0	1 kpl	40	220 mm			<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeet, kuivaimurointi										
		Yhdistelmäsuulake (kuiva) ID 35, 270 mm	24	6.906-511.0	1 kpl	35	270 mm			<input type="checkbox"/>
Putkisuulakkeet										
		PUTKISUUTIN 100 MM	25	6.903-035.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
		PUTKISUUTIN 200 MM	26	6.903-036.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
Harjasuulakkeet										
		HARJASUUTIN NIVELÖITY 35mm	27	6.903-862.0	1 kpl	35	70 mm			<input type="checkbox"/>
Turbosuulakkeet										
		TURBOSUUTIN/HUONEKALU	28	2.860-113.0	1 kpl	32	160 mm			<input type="checkbox"/>
		TURBOSUUTIN/LATTIA	29	2.860-114.0	1 kpl	32	270 mm			<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Hinta	Kuvaus	
Imutangot, ruostumaton teräs									
Imutanko, 0,5 m RST DN 40	30	6.902-081.0	1 kpl	40	500 mm				<input type="checkbox"/>
Imutanko, 1 m RST DN 40	31	6.906-531.0	1 kpl	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Imutanko DN 35	32	6.902-154.0	1 kpl	35	500 mm				<input type="checkbox"/>
Imutangot muovi									
Imutanko, 0,5 m, muovia/ ID 35	33	6.900-384.0	1 kpl	35	500 mm				<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite	Länge	Hinta	Kuvaus	
Imuletkut täydellinen (Clip-system)								
IMULETKU+TAIVUTETTU IMUTAN-KO	1	4.440-626.0	1 kpl	35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Imuletku 2,5 m, (Clip-system), sähköä johtava	2	4.440-653.0	1 kpl	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Korjaussarjat								
Korjaussetti	3	2.639-682.0	1 kpl	35				<input type="checkbox"/>
Imuletkut (Clip-system)								
Imuletku 4 m clip-system	4	6.906-241.0	1 kpl	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 2,5 m clip-system	5	6.906-275.0	1 kpl	35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 4 m clip-system	6	6.906-500.0	1 kpl	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletku 4 m, öljyn kestävä, clip-system	7	6.906-714.0	1 kpl	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Imuletkut täydellinen								
Imuletku 4 m	8	4.440-287.0	1 kpl	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Sovitinkappaleet								
Letkujen liitoskappale	9	6.902-077.0	1 kpl	32				<input type="checkbox"/>
Jatkoletkut (Clip-system)								
Jatkoletku (clip-system) 2,5 m	10	6.906-237.0	1 kpl	32	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	11	6.906-344.0	1 kpl	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 48/1

1.428-620.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Anzahl	Nennweite			Hinta	Kuvaus	
Sovitin C ID, antistaattinen									
Liitoskappale C-DN35 (sähköä johtava)	1	5.407-112.0	1 kpl	35					<input type="checkbox"/>
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen									
SÄHKÖTYÖKALUADAPTERI	2	5.453-042.0	1 kpl	35					<input type="checkbox"/>
Liitoskappale, sähkötyökalulle	3	5.453-048.0	1 kpl	35					<input type="checkbox"/>
	4	5.453-050.0	1 kpl	35					<input type="checkbox"/>
Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä									
Adapteri sähkötyökalulle	5	5.453-016.0	1 kpl	35					<input type="checkbox"/>
	6	5.453-026.0	1 kpl	35					<input type="checkbox"/>
	7	6.902-059.0	1 kpl	35					<input type="checkbox"/>
	8	6.902-095.0	1 kpl	35					<input type="checkbox"/>
Supistin (putki - suutin)									
Supistin DN40 - DN35	9	6.902-017.0	1 kpl	40					<input type="checkbox"/>
Supistin DN35 - DN32	10	6.902-072.0	1 kpl	35					<input type="checkbox"/>
Supistin ja jatko-osasetti									
Supistin/sovitinsetti ID40/35, 35/32 muovia	11	2.860-117.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

NT 48/1

1.428-620.0



1



2

		Tuotenumero	Anzahl	Breite			Hinta	Kuvaus	
Muut									
Drilling dust tool	1	2.679-000.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 kpl						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.